



**Facteurs liés aux symptômes de stress post-traumatique
chez des mères à la suite du dévoilement d'une agression
sexuelle de leur enfant**

Valéry Dubé, B.Sc., Amélie Tremblay-Perreault, Ph.D.
Louise Cossette, Ph.D. et Martine Hébert, Ph.D.

Université du Québec à Montréal

SYMPTÔMES DE STRESS POST-TRAUMATIQUE ET DÉVELOPPEMENT DES DÉVOILEMENT D'UN PEU D'AGRESSION SEXUELLE



La difficulté à identifier et exprimer ses émotions

Dévoilement d'une agression sexuelle (AS) → Symptômes de stress post-traumatique (SPT)

VIOLENCE CONJUGALE (VC)

Associée aux traumatismes interpersonnels (AS et VC)

54%

Variable médiatrice entre diverses psychopathologies et symptômes de SPT

90%

Associée aux symptômes de SPT chez les femmes victimes de VC

54 à 90% des enfants victimes d'AS sont aussi exposés à la VC

AGRESSION

27%
victimes

Traumas cumulatifs



Facteur de



OBJECTIFS

Rétablissement des enfants → **soutien du parent.**



OBJECTIFS

1

Évaluer la présence de l'AS en enfance et de la VC chez les mères d'enfants victimes d'AS

2

Vérifier si l'AS de la mère et son histoire de VC ont un lien direct avec les symptômes de SPT

3

Vérifier si l'alexithymie est un médiateur dans la relation entre l'AS de la mère et la VC ainsi que les symptômes de SPT



PARÉCHÉPES



1. Informations socio-démographiques



Historique (de violence conjugale) (ETS DES STRANGLÉS ET D'AGRESSION

« Mon/ma partenaire m'a lancé un objet qui aurait pu me blesser ou qui m'a blessé.e, m'a poussé.e ou bousculé.e ou m'a donné une claque ».

3. Histoire d'agression sexuelle de la mère

- Caucasiennes : 87,6%
- « Dans votre enfance, avez-vous déjà été victime d'agression sexuelle ? »
- Diplôme d'études secondaires ou collégiales : 81,4%
- Mères biologiques ou adoptives
- Reçoivent services spécialisés

4. Alexithymie (TAS-20 ; Loas et al., 1995) Enfants entre 6 et 12 ans.


- « Vous ne pouvez pas trouver les mots qui correspondent bien à mes sentiments. »
- Français ou anglais

5. Symptômes de SPT en lien avec le dévoilement de l'AS (MPSS-SR ; Falsetti et al., 1993)

« Avez-vous eu et continuez-vous d'avoir des mauvais rêves ou des cauchemars qui reviennent régulièrement concernant le dévoilement de l'AS? »



ANALYSES PRÉLIMINAIRES: MÉDIATIONS



	1	2	3	4		
(1) Violence conjugale					0,48	0,70
(2) AS de la mère	-0,01				0,45	0,50
(3) Alexithymie	0,19*	0,12			42,63	13,39
(4) Symptômes de SPT	0,03	0,21*	0,44***		28,70	24,84

Le modèle explique **22,7%** de la variance

* $p < ,05$, ** $p < ,005$, *** $p < ,001$

DISCUSSION DES IMPLICATIONS PRATIQUES



Limites

Forces

1 Au moins de la **moitié** de l'**enfance** et la **moitié** des mères ont subi de la **VC**. **S** pendant



19,3% mères
Importance

Pas de pères

clinique de T
d'AS et de VC

Étude innovante portant sur deux types de traumas interpersonnels



Importance
capacité pour réduire

Devis transversal

L'AS de la mère ont un lien direct sur les symptômes de **SPT** à la suite de l'AS de leur enfant.

entrées sur la
mmer ses ém
SPT

Nombre relativement élevé de mères d'enfants victimes d'AS



L'**alexithymie** médiée signifie relation entre VC et les sym

Meilleure compréhension du rôle de l'alexithymie



REMERCIEMENTS

Martine Hébert, Ph.D.
Louise Cossette, Ph.D.
Amélie Tremblay-Perreault, Ph.D.
Manon Robichaud, M.A

Les enfants et familles participants
Fondation Marie-Vincent
Centre d'intervention en abus sexuels pour
la famille (CIASF)
CHU mère-enfant Sainte-Justine



Pour toutes questions
dube.valery@courrier.uqam.ca
<https://martinehebert.uqam.ca/>

